

Осторожно бешенство!



Бешенство (водобоязнь) – острое вирусное заболевание нервной системы, приводящее к смертельному исходу.

Источником являются лисы, волки, сельскохозяйственные и домашние животные.

Передача вируса от больного животного здоровому происходит через слюну при укусах. Сельскохозяйственные животные заражаются чаще всего от диких бешеных животных при выпасе и от больных кошек и собак на территории животноводческих помещений. Так же возможно заражение от грызунов (крысы).

Проявление бешенства у сельскохозяйственных животных.

Бешенство у **крупного рогатого скота** чаще протекает в буйной форме и характеризуется возбуждением, извращением аппетита, расширением зрачков, обильным слюноотделением. Буйство характеризуется стремлением сорваться с привязи, хриплым ревом, безудержным движением вперед. Животные бьют ногами землю, бросаются на людей и других животных. К концу болезни развиваются параличи – спазм гортани и глотки, затем передних и задних конечностей. Смерть наступает на 3-6 сутки. При тихой форме отмечают хрипкое мычание, извращение аппетита, отсутствие жвачных периодов, быстрое развитие параличей и гибель на 2-4 день.

У **мелкого рогатого скота** стадия возбуждения кратковременна. В этот период отмечают половое возбуждение, слюнотечение, скрежетание зубами, агрессивность. Со вторых суток болезни развиваются параличи.

У **лошадей и свиней** преобладает буйная форма. Отмечается слюнотечение, извращенный аппетит и агрессивность. Иногда свиньи двигаются на согнутых передних конечностях. Быстро развиваются параличи, и животное гибнет на 2-4 день.



Профилактические меры.

➤ не допускать диких и бродячих животных к стадам и животноводческим помещениям. Для этой цели выпас сельскохозяйственных животных и содержание их на ферме необходимо осуществлять под охраной собак, вакцинированных против бешенства;

➤ необходимо **постоянно содержать в чистоте** территории ферм, своевременно убирать и утилизировать трупы павших животных, пищевые отходы, которые привлекают хищников, собак и кошек;

➤ **немедленно** сообщать ветеринарному врачу о несвойственном поведении животного, о случаях укуса сельскохозяйственных животных дикими хищниками, собаками и кошками;

➤ при обнаружении **трупов животных**, не следует трогать их, снимать шкуру. О данном случае необходимо сообщить специалистам ветеринарной службы;

➤ уход за больными животными и оказание помощи ветеринарным специалистам (осмотр больного животного, убой и взятие материала для лабораторного исследования) необходимо **осуществлять в резиновых перчатках**.

В случае укуса или ослюнения заболевшим животным или при контакте с трупом животного рану или место ослюнения (контакта) необходимо как можно раньше промыть проточной водой с мылом, края раны обработать йодной настойкой. Если слюна попала в глаз, то надо промыть его теплой водой.

Далее следует немедленно обратиться в **ближайшее учреждение здравоохранения, для получения** медицинской помощи, а так же антирабических прививок.

Бешенство – неизлечимое заболевание, приводящее к смерти.

Вакцинация – единственный способ защиты от бешенства.

Бешенство сельскохозяйственных животных.



ГУ «Минский областной центр гигиены эпидемиологии и общественного здоровья»